



# FICHA TÉCNICA

Rev de interior WPC (RIW)



**REVESTIMIENTOS y PISOS.cl**



[www.revestimientosypisos.cl](http://www.revestimientosypisos.cl)



[contacto@revestimientosypisos.cl](mailto:contacto@revestimientosypisos.cl)



[revestimientosypisos.cl](https://www.facebook.com/revestimientosypisos.cl)



[@revestimientosypisos.cl](https://www.instagram.com/revestimientosypisos.cl)



Av. Marathon 1927, Ñuñoa. Región Metropolitana.

En **Revestimientos y Pisos** nos especializamos en la importación, distribución y comercialización de soluciones en terminaciones arquitectónicas para la construcción. Abastecemos tanto al canal retail como al segmento mayorista, ofreciendo productos de alto estándar técnico. Nuestra línea incluye una amplia variedad de pisos y revestimientos para muros, diseñados para aplicaciones en interiores y exteriores, que combinan estética, durabilidad y eficiencia en instalación.

- **FICHA TÉCNICA** **Pág.3**
- **COLORES** **Pág.5**
- **VENTAJAS** **Pág.7**



## Revestimiento de Interior WPC (Ecomadera): RIW101, 102 y 103

El revestimiento interior **WPC** (Wood Plastic Composite), también conocido como wallpanel o siding interior, está fabricado a partir de una innovadora mezcla compuesta por un 70% de polímero virgen, 15% de aditivos químicos y 15% de fibras naturales de madera. Esta combinación da origen a un material altamente resistente, duradero y de bajo mantenimiento, ideal para espacios interiores.

Gracias a sus propiedades estructurales mejoradas, el WPC ofrece mayor resistencia que la madera tradicional, sin sufrir deformaciones, humedad ni ataques de plagas. Su instalación es rápida y limpia, siendo una excelente solución para muros o cielos en interiores residenciales, comerciales u oficinas.

**Importante: Este producto está diseñado exclusivamente para uso interior.**

### Especificaciones técnicas

Características	Modelo RIW101/RIW103
Ancho (cm)	15.5
Espesor (CM)	1.7
Largo (CM)	240
Peso Unidad (KG)	1.2
Rendimiento Unidad (M2)	0.37
Composición	70% de polímero virgen, 15% de aditivos químicos y 15% de fibras naturales de madera.



RIW001/RIW003

## Especificaciones técnicas

Características	Modelo RIW102
Ancho (cm)	19.5
Espesor (CM)	2.8
Largo (CM)	240
Peso Unidad (KG)	1.7
Rendimiento Unidad (M2)	0.47
Composición	70% de polímero virgen, 15% de aditivos químicos y 15% de fibras naturales de madera.



RIW102

## Colores

(RIW101)

RIW101-Cedro Negro



RIW101-Chocolate Negro



RIW101-Crema Negro



RIW101-Madera Negro Negro



(RIW102)

RIW102-Cedro



RIW102-Madera



RIW102-Chocolate



RIW102-Crema



RIW102-Negro



RIW101/RIW102/RIW103

## Colores

(RIW103)

RIW103-Cedro



RIW103-Madera



RIW103-Chocolate



RIW103-Crema



RIW103-Negro



## Accesorios

Clip de Unión (AIW001)



Clip de Unión (AIW001), para 1 m<sup>2</sup> se necesitan 10 Clips.

RIW101/RIW102/RIW103

## Ventajas

- **Aspecto y sensación de madera natural.**
- **100% reciclable y respetuoso con el medio ambiente.**
- **Resistente a los rayos UV y color permanente.**
- **Resistencia climática, adecuado desde -40° hasta 60° C.**
- **Impermeable y a prueba de erosión.**
- **A prueba de insectos y moho.**
- **Sin grietas, deformaciones ni divisiones.**
- **No requiere pintura, bajo mantenimiento, fácil instalación y limpieza.**
- **Alta densidad, duradero y resistente para una larga vida útil.**



Aspecto Madera



100% reciclable



Resistencia UV



Resistente al clima



Impermeable



Insectos



Alta Durabilidad



No requiere Pintura



Sin Grietas

RIW101/RIW102/RIW103

# Contáctanos

 +56950116071

 [contacto@revestimientosypisos.cl](mailto:contacto@revestimientosypisos.cl)


 [revestimientosypisos.cl](http://revestimientosypisos.cl)

 [revestimientosypisos.cl](https://www.facebook.com/revestimientosypisos.cl)

 [@revestimientosypisos.cl](https://www.instagram.com/revestimientosypisos.cl)

 [revestimientosypisos](https://twitter.com/revestimientosypisos)

 [Revestimientos y Pisos Chile](https://www.youtube.com/Revestimientos y Pisos Chile)



AV. MARATHON 1927, ÑUÑO A. REGIÓN METROPOLITANA.